

DISTRIBUTION :

SCHNEIDER DISTRIBUTION - Z.A. - 1, rue BUGATTI - 67840 KILSTETT - +33 3 88 76 46 40

3348677850182 FICHE DE DONNEE DE SECURITE

-Section 1 : Informations sur le produit chimique et la société

Nom du produit: **HF –Surf board – Pipeline Surf Wave**
Code du produit: **HF–Surf board (7850018 - 3348677850182)**
Parfums: Original Aqua Board (ingrédients 1, 5 et 6), original Butterfly board (ingrédients 2, 5 et 6), original Wave (ingrédients 3, 5 et 6) Original Skull Board (ingrédients 4, 5 et 6)
Description du produit : Purificateur d'air à suspendre, en forme de planche de surf en plastique, parfumée
N° FEMA: N/A
N°CAS: N/A

- Section 2 : Composition/Information sur les ingrédients

Ingrédient n°1

Nom: Aqua # PH8647(H115220)

Description: Liquide huileux clair

Point d'éclair (°C): > 78°C

| Ingrédient(s) | Gamme Conc. % | N° CAS / Einecs | Danger |
|---|---------------|--------------------|-------------------|
| 1 -(Herehydrotetraméthylméthanoazulenyl)- Ethane-1 -un | 0.0175--0.175 | 251-020-3 | NR 50/53 |
| 2(10)-pinène | 0.0175--0.175 | 204-872-5 | Xn-N R10-50/53-65 |
| 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldéhyde | 0.998 | 201-289-8 | Xn R22-43 |
| 2-phenyléthanol | 0.0175—0.875 | 200-456-2 | Xi R36 |
| 4-(hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohexenecarbaldéhyde | 0.998 | 250-863-4 | XiR43 |
| Alpha-méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde | 0.0175—0.175 | 214-881-6 | NR51/53 |
| Benzoate de benzyle | 0.875—4.375 | 204-402-9 | XnR22 |
| Cis-3-salicylate d'hexyle | 0.0175—0.175 | 265-745-8 | NR51/53 |
| Citronellol | 0.0175—0.175 | 230-375-0 | XiNR38-43-51/53 |
| D-limonène | 0.2625 | 227-813-5 | XiNR10-38-50/53 |
| Hexaméthyl indanopyran 50% en dep | 0.875—4.375 | 214-946-9 | NR50/53 |
| Cinnamyle d'hexyle | 2.31 | 202-983-3 | XiR43 |
| Salicylate d'hexyle | 0.0175—0.175 | 228-408-6 | XiNR38-50/53 |
| Hydroxycitronellal | 0.7 | 203-518-7 | XiR36-43 |
| Salicylate d'isopentyle | 0.175—0.875 | 201-730-4 | NR51/53 |
| Para-menth-1-en-8-ol | 0.175—0.875 | 202-680-6 | XiR38 |

*** Les pourcentages susmentionnés sont signalés sur la base du contenu réel du produit

Ingrédient n°2

Nom: Baby doll n° BP7935

Description: Couleur huileuse claire

Solubilité: Huile

Point d'éclair (°C): 82 °C

| Ingrédient(s) | Gamme Conc. % | N° CAS / Einecs | Danger |
|--|---------------|--------------------|-----------------|
| 1-(octahydrotetraméthyl-2-naphthyl) éthanone | 0.175—0.875 | 259-174-3 | N R51/53 |
| 2(10)-pinène | 0.0175—0.175 | 204-872-5 | XnNR10-50/53-65 |
| 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde | 0.7875 | 201-289-8 | XnR22-43 |
| 2-éthyl-4-(triméthyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buténol | 0.0175—0.175 | 248-908-8 | XiNR38-50/53 |
| 2-phenyléthanol | 0.875—4.375 | 200-456-2 | XiR36 |
| 4-(Hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohexenecarbaldéhyde | 0.2975 | 250-863-4 | XiR43 |
| Alpha-méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde | 0.0175—0.175 | 214-881-6 | NR51/53 |

DISTRIBUTION :

SCHNEIDER DISTRIBUTION - Z.A. - 1, rue BUGATTI - 67840 KILSTETT - +33 3 88 76 46 40

| | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| Benzoate de benzyle | 0.175—0.875 | 204-402-9 | XnR22 |
| Salicylate de benzyle | 0.7525 | 204-262-9 | XiR43 |
| Citronellol | 0.6825 | 203-375-0 | XiNR38-43-51/53 |
| Géranol | 0.2275 | 203-377-1 | XiR38/43 |
| Hexaméthylindanopyran 50% en bb | 0.875—4.375 | 214-946-9 | XnNR22-50/53 |
| Cinnamyle d'hexyle | 2.8875 | 202-983-3 | XiR43 |
| Hydroxycitronellal | 0.385 | 203-518-7 | XiR36/43 |

*** Les pourcentages susmentionnés sont signalés sur la base du contenu réel du produit

Ingrédient n°3

Nom: Eternity n° PH8651 (H115193)

Description: Couleur huileuse claire

Solubilité: huile

Point d'éclair (°C): 92°C

| Ingrédient(s) | Gamme Conc. % | N° CAS / Einecs | Dangers |
|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 1-(octahydroteraméthyl-2-naphthyl) éthane-1-one | 0.175—0.875 | 259-174-3 | NR51/53 |
| 1-(tetrahydrohexaméthyl-2-naphthyl) éthane-1-one | 0.175—0.875 | 244-240-6 | XnNR22-50/53 |
| 2-(4-tert-butylbenzyl)propionaldéhyde | 1.575 | 201-289-8 | XnR22-43 |
| 2-ethyl-4-(triméthyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buténol | 0.0175—0.175 | 248-908-8 | XiNR38-50/53 |
| 4-(hydroxy-4-méthylpentyl)cyclohexenecaraldéhyde | 0.7 | 250-863-4 | XiR43 |
| Salicylate de benzyle | 3.15 | 204-262-9 | XiR43 |
| Citronello | 0.525 | 230-375-0 | XiNR38-43-51/53 |
| Eugénol | 0.2625 | 202-589-1 | XiR38-43 |
| Hexaméthylindanopyran 50% en dep | 0.875—4.375 | 214-946-9 | NR50/53 |
| Acétate de nopyle | 0.875—4.375 | 204-891-9 | -.R52/53 |
| Para-meth-1-en-8-ol | 0.175-0.875 | 202-680-6 | XiR38 |

*** Les pourcentages susmentionnés sont signalés sur la base du contenu réel du produit

Ingrédient n°4

Nom : CK One n°PU070(BP6270)

Description : Couleur huileuse claire

Point d'éclair (°C): 82°C

Solubilité: huile

| Ingrédient(s) | Conc. Range % | CAS / Einecs | Hazard |
|---|---------------|--------------|--------------------|
| 1-(hexahydroteraméthylmethanoazulenyl) éthane-1-one | 0.875—4.375 | 251-020-3 | NR50/53 |
| 1(10)-pinène | 0.0175—0.175 | 204-872-5 | XnNR10-50/53-65 |
| 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldéhyde | 0.2275 | 201-289-8 | XnR22-43 |
| 2-phényléthanol | 0.175—0.875 | 200-456-2 | XiR36 |
| Alpha-méthyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldéhyde | 0.175—0.875 | 214-881-6 | NR51/53 |
| Benzoate de benzyle | 0.175—0.875 | 204-402-9 | XnR22 |
| Citronello | 0.0175—0.175 | 230-375-0 | XiNR38-43-51/53 |
| d-limonène | 0.2275 | 227-813-5 | XiNR10-38-43-50/53 |
| Hexaméthylindanopyran 50% en dep | 0.875—4.375 | 214-946-9 | NR50/53 |
| Cinnamyle d'hexyle | 4.27 | 202-983-3 | XiR43 |

Ingrédient n°5

Nom : Polyéthylène de faible densité (LDPE)

C.A.S # 09002-88-4

Description : Couleur blanche

Densité (g/cm³):0.9~0.93

Point d'éclair (°C): Inapplicable

Ingrédient n°6

DISTRIBUTION :

SCHNEIDER DISTRIBUTION - Z.A. - 1, rue BUGATTI - 67840 KILSTETT - +33 3 88 76 46 40

Nom : Ethylène/copolymère en acétate de vinyle

C.A.S # 24937-78-8

Description : Translucide à la couleur blanche

Gravité spécifique : 0.93—0.98

Composition du produit principal :

Acqua: Contient les ingrédients n° 1, 5, 6

Fraîcheur Baby doll: Contient les ingrédients n° 2, 5, 6

Eternity : Contient les ingrédients n° 3, 5, 6

CK-One : Contient les ingrédients n° 4, 5, 6

- Section 3: Identifications des dangers

1.) Aqua

Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

2.) Baby doll,

Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

3.) Eternity,

Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

4.) CK One

Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

- Section 4: Mesures de premiers secours

Exposition oculaire : Rincez immédiatement les yeux à grande eau, pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin si les symptômes persistent

Contact avec la peau : Lavez soigneusement la partie du corps concernée, à l'eau et au savon Consultez un médecin si l'irritation persiste

Ingestion : Rincez-vous la bouche à l'eau et demandez conseil à un médecin

- Section 5: Mesures de lutte anti-incendie

Méthode d'extinction : Dioxyde de carbone, produit chimique sec et mousse.

N'utilisez pas de jet d'eau direct sur le matériau en combustion.

- Section 6: Mesures à prendre en cas d'émission accidentelle

DISTRIBUTION :

SCHNEIDER DISTRIBUTION - Z.A. - 1, rue BUGATTI - 67840 KILSTETT - +33 3 88 76 46 40

Précautions personnelles : Evitez tout contact direct avec la peau et les yeux.

Précautions pour l'environnement: Maintenez le produit éloigné des orifices d'évacuation, des eaux de surface, des eaux souterraines et du sol.

- Section 7: Manipulation et stockage

Manipulation : Respectez une bonne hygiène personnelle.

Stockage : Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à distance de toute source de chaleur.

Incendie : Tenez le produit éloigné des sources d'inflammation et des flammes ouvertes.

Appliquez toujours des mesures appropriées en matière d'entretien et d'hygiène.

- Section 8: Contrôles des expositions/Précaution personnelle

Aération: Evacuation locale.

Protection oculaire: Ne vous frottez pas les yeux avec les mains, si elles sont contaminées.

Pratiques de travail/ d'hygiène : Lavez-vous les mains à l'eau et au savon, après être entré en contact avec le produit.

- Section 9: Propriétés physiques et chimiques

| Aspect | Parfum I Plaquette parfumée en polymère | Parfum II Plaquette parfumée en polymère | Parfum III Plaquette parfumée en polymère | Parfum IV Plaquette parfumée en polymère |
|---------|--|---|--|---|
| Couleur | Blanc | Blanc | Blanc | Blanc |
| Odeur | Aqua | baby doll | eternity | Ck-one |

- Section 10: Stabilité et Réactivité

Stabilité : Bonne dans les conditions de stockage susmentionnées.

Réactivité : Ne présente aucun risque considérable de réactivité, en soi ou au contact de l'eau. Evitez tout contact avec des produits acides forts, l'alcali ou des agents oxydants

Décomposition : Du monoxyde de carbone et des composés organiques non identifiés peuvent se former pendant la combustion.

- Section 11: Informations toxicologiques

Sur la base des ingrédients composant ce parfum et de leur concentration, ce produit est conforme à la méthode traditionnelle stipulée dans la directive 1999/45 EC de la CEE et il est classé ainsi : peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

- Section 12: Informations écologiques

Il est peu probable que ce produit constitue un problème pour l'environnement, s'il est utilisé dans des conditions normales.

- Section 13: Considérations relatives à l'évacuation des déchets

Evacuez ce produit conformément aux réglementations locales.

- Section 14: Informations sur le transport

Route (CDGRR) : sans restriction.

Air (IATA) : sans restriction.

Mer (IMDG) : sans restriction.

- Section 15: Informations réglementaires

Classification conforme à la directive 1999/45/EC

1.) Aqua

DISTRIBUTION :

SCHNEIDER DISTRIBUTION - Z.A. - 1, rue BUGATTI - 67840 KILSTETT - +33 3 88 76 46 40

Symbole : Xi, irritant



Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

2.) Baby doll,



Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

3.) Eternity,



Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

4.) CK One



Symbole : Xi, Irritant

Phrase décrivant le risque :

R43 : Peut causer une sensibilisation au contact de la peau.

Phrase relative à la sécurité :

S2 : Tenir hors de portée des enfants.

S24 : Eviter tout contact avec la peau.

- Section 16: Autres informations

Aucune.

Date de préparation: 10 mai 2006

Les informations figurant dans cette Fiche de donnée de sécurité ont été obtenues auprès de sources actuelles et renommées. Néanmoins, ces données sont fournies sans aucune garantie, expresse ou implicite, quant à leur exactitude ou leur précision. Il incombe à l'utilisateur de déterminer les bonnes conditions d'emploi de ce produit et il assume toute responsabilité en cas de perte, de blessure, de dommages ou de frais causés par une mauvaise utilisation de ce produit.

DISTRIBUTION :
SCHNEIDER DISTRIBUTION - Z.A. - 1, rue BUGATTI - 67840 KILSTETT - +33 3 88 76 46 40